



СССР™

Сайт: sssr42.ru. Сообщества: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142
Тел.: 8-902-9833-120, 8-902-9833-210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru



Газовые аэростаты СССР 2017 (склад Москва)

AU-2 – привязной сферический 4-х метровый аэростат используется в плотно застроенной части города на относительно небольшой высоте - до 30 метров. Это самый дешевый рекламный аэростатный носитель, с помощью которого можно достаточно эффективно проводить рекламные кампании на оживленных улицах и трассах города. По оценкам маркетологов, дешевизна аэростата сочетается с высокой эффективностью размещенной на оболочке рекламы. В вечернее время рекламный аэростат, находящийся на высоте, может подсвечиваться с земли прожекторами. Установка и демонтаж такого аэростата занимает считанные минуты. Реклама может быть размещена как на плакате, так и на фирменном чехле.



Технические характеристики:

Объем:	33 м ³
Диаметр:	4 м
Высота подъема до:	30 м
Скорость ветра до:	7 м/с
Температура:	от -20°C до +35°C
Газ:	Гелий
Цена:	62 000 руб.
Рекламный чехол:	24 000 руб.
Рекламный поясной баннер:	13 200 руб. (размер баннера: 1,6 м x 12,5 м)
Подсветка:	10 000 руб.

Чехол используется в том случае, если Вы желаете цветной аэростат, т.к. оболочка аэростата только белого цвета.

Для первичной заправки данного аэростата необходимо 6 баллонов гелия. И баллона 2-3 для периодического пополнения аэростата газом. Частота дозаправки зависит от многих факторов: некачественное закрытие заправочного рукава аэростата, погодные условия и т.д.

При худших погодных условиях, т.е. усиление ветра, сильные осадки и т.д. эксплуатация аэростата невозможна.

На месте подъема постоянно должен присутствовать технический персонал (1-2 человека), умеющий при создании внештатной ситуации с ней справиться.

Для эксплуатации газового аэростата Au-2 необходима площадка не менее 20x20м. без проводов, деревьев и иных помех.

Срок изготовления 2 недели.



СССР™



Сайт: sssr42.ru. Сообщества: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142
Тел.: 8-902-9833-120, 8-902-9833-210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru

AU-10 – это привязной газовый аэростат, предназначенный для выполнения подъемов как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

В отличие от Au-2 с аналогичным объемом Au-10 имеет каплевидную оболочку. Ему не страшны ни ливневые дожди, ни снег, что позволяет использовать этот рекламный носитель и на городских площадях, и за городом. Эксплуатационный ресурс данного аппарата выше, чем у аппаратов серии Au-2, что решено за счет использования "двухоболочечной" конструкции (в негерметичную оболочку-чехол "вкладывается" газовый аэростат). Внешняя оболочка-чехол изготовлена из лавсановой ткани (возможен большой выбор цветов), внутренняя - из полиамидной газонепроницаемой с полиуретановым покрытием. Внутри аэростата может быть смонтирована система подсветки. Реклама наносится на наружную оболочку-чехол аэростата.



Технические характеристики:

Объем:	24 м ³
Диаметр:	3.8 м
Высота подъема до:	50 м
Скорость ветра до:	7 м/с
Температура:	от -20°C до +35°C
Газ:	Гелий
Цена:	75 000 руб.

Для первоначальной заправки данного аэростата необходимо 4 баллона гелия. И баллона 2-3 для периодического пополнения аэростата газом. Частота дозаправки зависит от многих факторов: некачественное закрытие клапана аэростата, погодные условия и т.д.

При худших погодных условиях, т.е. усиление ветра, сильные осадки и т.д. эксплуатация аэростата не возможна.

На месте подъема постоянно должен присутствовать технический персонал (1-2 человека), умеющий при создании внештатной ситуации с ней справиться.

Для эксплуатации газового аэростата Au-10 необходима площадка не менее 20x20м. без проводов, деревьев и иных помех.

Срок изготовления 2 недели.



СССР™

Сайт: sssr42.ru. Сообщества: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142
Тел.: 8-902-9833-120, 8-902-9833-210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru



AU-5 – это привязной аэродинамический аэростат, который изготавливается из полиамидной материи с полиуретановым покрытием. Поверхностная плотность – 130 г/кв. м, газопроницаемость – около 6 л х м²/24 часа, разрывная нагрузка – 750 кг/м. Срок службы такого аэростата составляет 12 месяцев и более, в зависимости от качества эксплуатации.

AU-5 имеет жесткое оперение, стягивающую систему компенсации объема. В качестве рекламносителя такой аппарат рекомендуется поднимать в местах, окруженных большими деревьями и кустарниками, на ограниченных площадках в исторических центрах городов, в помещениях.



Технические характеристики:

Объем:	15 м ³
Диаметр:	2,2 м
Длина:	6,7 м
Высота подъема до:	50 м
Скорость ветра до:	5 м/с
Температура:	от -20°C до +35°C
Газ:	Гелий
Размер баннера:	1,2 х 2,7 м.
Цена:	40 000 руб.

Для нанесения рекламной информации можно использовать чехол.

Стоимость чехла **17 000 руб.**

Чехол используется в том случае, если Вы желаете цветной аэростат, т.к. оболочка аэростата только белого цвета.

Для заправки данного аэростата необходимо 3 баллона гелия. И баллона 2-3 для периодического пополнения аэростата газом. Частота дозаправки зависит от многих факторов: низкие ночные температуры, некачественное закрытие заправочного рукава аэростата, невидимые повреждения и т.д.

При худших погодных условиях, т.е. усиление ветра, осадки и т.д. эксплуатация данного аэростата не возможна.

На месте подъема постоянно должен присутствовать технический персонал, умеющий при создании внештатной ситуации с ней справиться.

Для эксплуатации газового аэростата Au-5 необходима площадка не менее 10х10м. без проводов, деревьев и иных помех.

Срок изготовления 3 недели.



СССР™

Сайт: sssr42.ru. Сообщества: vk.com/sss142, facebook.com/sss142
Тел.: 8-902-9833-120, 8-902-9833-210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sss42.ru



AU-6 - отличный рекламный носитель для использования на больших открытых площадях, таких как стадионы, аэродромы, автодромы, ипподромы и т.д. Срок службы такого аэростата составляет 12 месяцев и более в зависимости от качества эксплуатации.



Технические характеристики:

Объем:	75 м ³
Диаметр:	3.88 м
Длина:	10.5 м
Высота подъема до:	50 м
Скорость ветра до:	12 м/с
Температура:	от -20°C до +35°C
Размер баннера:	2,5 х 5,4 м (2 шт.)
Полезная нагрузка:	25 кг
Цена оболочки аэростата:	135 000 руб.

Для нанесения рекламной информации можно использовать плакаты, прикрепленные с обеих сторон аэростата (размер плаката: 2,5 м х 5,4 м) или чехол.

Стоимость плакатов (2 шт.) **20 000 руб.**

Стоимость чехла **50 000 руб.**

Чехол используется в том случае, если Вы желаете цветной аэростат, т.к. оболочка аэростата только белого цвета.

Так же под аэростатом можно расположить флаг:

Система крепления флага: **5 000 руб.**

Флаг 3,0 м х 4,0 м: **16 000 руб.**

Подъема аэростата данного вида рекомендуется производить при помощи ручной или электрической лебедки с намоткой троса d=3мм.

Для первичной заправки данного аэростата необходимо 13 баллонов гелия. Для периодического пополнения аэростата необходимо иметь 3-4 баллона газа гелия. Частота дозаправки зависит от многих факторов: газопроницаемость ткани, отрицательные температуры воздуха, погодные условия, некачественное закрытие заправочного рукава аэростата и т.д.

При худших погодных условиях, т.е. усиление ветра, осадки и т.д. эксплуатация аэростата не возможна.

На месте подъема **постоянно** должен присутствовать технический персонал, умеющий при создании внештатной ситуации с ней справиться. Для эксплуатации газового аэростата Au-6 необходима площадка не менее 40х40м. без проводов, деревьев и иных помех.

Срок изготовления 3 недели.



СССР™



Сайт: sssr42.ru. Сообщества: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142
Тел.: 8-902-9833-120, 8-902-9833-210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru

IGB-4, IGB-5, IGB-9.5 - малообъемные аэростаты, созданные специально для выставочных и торгово-развлекательных комплексов, удобны в использовании в период выставок и рекламных акций.

Рекламная надпись на аэростатах наносится сразу на оболочку или на сменные плакаты. Цвет стабилизаторов можно выбрать по желанию.

Специально разработанная система креплений позволяет использовать аэростаты в любом выставочном или торгово-развлекательном центре как наполненными гелием, так и наполненными воздухом, т.е. подвешенными за балку.

В комплект поставки входит: оболочка, стабилизаторы, удобная сумка, газовый ключ, газовый шланг, паспорт с подробной инструкцией.



Технические характеристики **IGB-4**: объем 4 м3. диаметр 1.2 м. длина 3.8 м. Цена: **30 000** руб.

Технические характеристики **IGB-5**: объем 5 м3. диаметр 1.4 м. длина 4,4 м. Цена: **35 000** руб.

Технические характеристики **IGB-9,5**: объем 9,5 м3. диаметр 1.7 м. длина 5,5 м. Цена: **42 000** руб.



Срок изготовления 2 недели.